




STANDE  
PANOURI

# TECNOROOF

## panouri de acoperiș




Grosime panou (mm)  
exclus ondulație




	Greutate kg/m <sup>2</sup>	W/m <sup>2</sup> k	kcal/m <sup>2</sup> h°C	Capacitate portantă admisibilă kg/m <sup>2</sup> Distanța între reazeme m				
				2	2,5	3	3,5	4
30	9,6	0,62	0,53	235	186	143	104	70
40	10	0,48	0,41	297	232	176	129	90
50	10,4	0,39	0,33	360	278	209	154	111
60	10,8	0,33	0,28	423	324	243	178	131
80	11,5	0,24	0,21	880	668	458	269	208
100	12,3	0,21	0,17	945	693	523	286	235


date referitoare la versiunea "A"




### Fixare



Scrib inox cu sistem Alublok



Scrib inox cu sistem Alublok



Scrib inox/zincat autolubritant  
cu sistem Alublok

### Versiuni Standard

- 1 oțel prevopsit 0,5 mm  
2 poliuretan expandat de densitate înaltă  
3 oțel prevopsit 0,4 mm

A

- 1 oțel prevopsit 0,5 mm  
2 poliuretan expandat de densitate înaltă  
3 folie aluminiu (0,07 mm)


B

- 1 oțel prevopsit 0,5 mm  
2 poliuretan expandat de densitate înaltă  
3 carton bituminat

C




### panouri de perete



- 1** oțel prevopsit 0,4 mm microcutat
- 2** poliuretan expandat de densitate înaltă
- 3** oțel prevopsit 0,4 mm nervurat fin (pas 50 mm)

#### Grosime panou (mm) exclus ondulație



Grosime panou (mm)	Greutate kg/m <sup>2</sup>	W/m <sup>2</sup> k	kcal/m <sup>2</sup> h°C
25	7,82	0,80	0,67
40	8,42	0,48	0,41
50	8,82	0,39	0,33
60	9,22	0,33	0,28
80	10,02	0,27	0,21
100	10,82	0,23	0,17
150	12,7	0,14	0,12



#### Capacitate portantă admisibilă kg/m<sup>2</sup> Distanța între reazeme m

1,5                      2

221	157
196*	180*
217*	205*
250*	220*
280	250
300	275
485	345

- 1** oțel prevopsit 0,4 mm microcutat
- 2** poliuretan expandat de densitate înaltă
- 3** oțel prevopsit 0,6 mm neted

\* Date referitoare la panoul cu partea superioară și inferioară din oțel prevopsit grosime 0,5 mm



Șurub inox/zincat autofiletant  
cu sistem Alublok






# PANOURI SANDWICH

## TECNOROOF

### Culori Standard


	<i>similar Cod RAL</i>
<b>Verde</b>	<b>6005</b>
<b>Roșu</b>	<b>3009</b>
<b>Argintiu deschis</b>	<b>9006</b>
<b>Albastru</b>	<b>5010</b>
<b>Alb gri</b>	<b>9002</b>



## TECNOWALL

### Culori Standard

	<i>similar Cod RAL</i>
<b>Roșu aprins</b>	<b>3000</b>
<b>Argintiu deschis</b>	<b>9006</b>
<b>Albastru</b>	<b>5010</b>
<b>Alb gri</b>	<b>9002</b>
<b>Alb alimentar</b>	<b>9010</b>



### SC Hericon Distribution SRL

#### **Punct de lucru:**

Str. Tăbăcăriei, Nr.131B (în curte cu TNT)  
Pitești - Bradu, Județul Argeș

#### **Persoană de contact:**

HERIȘANU NICOLAE

**Telefon:** 0745.590556, 0735.590556

**E-mail** office@hericon.ro

herisanun@yahoo.com

**HERICON.ro**